mikron µ

ÜRÜN KATALOĞU

DOE TİP



◆ KELEPÇELİ KAPAK

SOE TİP



◆ DAVİT KOLLU KAPAK

MİKRON PROSES · KARTUŞ FİLTRE YUVALARI

IDS Serisi

İkili (DOE / SOE) Kartuş Filtre Yuvaları Kataloğu

Çift açık uçlu (DOE) ve tek açık uçlu (SOE, Code 222) kartuşlar için iki düzenlemede kartuş filtre yuvaları. Parçalı görünümler, parça adları ve seçim notları.

IDS SERİSİ · GENEL BİLGİ

IDS serisi: DOE / SOE kartuş filtre yuvaları

Mikron IDS serisi, ikili (dual) tip kartuş filtre yuvalarıdır: çift açık uçlu (DOE) kartuş düzenlemesi ve tek açık uçlu (SOE, Code 222) kartuş düzenlemesi için iki ayrı yapıda sunulur.

- DOE düzenlemesi: kelepçe ile kapanan kapak, tutamak, havalık / manometre portu, iç düzenek (tutucu plaka ve yay grubu)
- SOE (Code 222) düzenlemesi: davit kollu kapak, çok sayıda kelepçe ile kapanan gövde, kartuş grubu
- Her iki düzenlemede giriş ve çıkış portları, manometre portları ve ayaklı gövde (ayak ve taban plakası)
- Tasarım talebe göre özelleştirilebilir

Düzenleme özeti

TİP	KARTUŞ	KAPAK VE PORTLAR	İÇ PARÇALAR	DESTEK
DOE	Çift açık uçlu kartuş	Kelepçeli kapak, tutamak, havalık / manometre portu	İç düzenek: tutucu plaka, yay grubu	Ayak ve taban plakası
SOE	Tek açık uçlu kartuş (Code 222)	Davit kollu kapak, kelepçeler, havalık / manometre portu	Kartuş grubu	Ayak ve taban plakası

Özet, parçalı görünümlerdeki parça adlarından derlenmiştir. Bu seri için ölçü ve teknik değer tablosu verilmemiştir; ölçüler, malzeme ve bağlantı için Mikron'a danışın.

Talebe göre / opsiyonel

- Tasarıma göre değişen ölçüler ve özel tasarım
- Tasarım kodu, damga ve işaret (ASME, CE-PED, ATEX vb.)
- Malzeme, yüzey işlemi, bağlantı ölçüsü ve tipi

Bu özellikler standart donanım değildir; sipariş aşamasında belirtilir ve tasarıma göre değerlendirilir.

IDS SERİSİ · DOE DÜZENLEMESİ

DOE kartuş düzenlemesi

Çift açık uçlu (DOE) kartuş için kelepçeli kapaklı yuva: parçalı görünüm ve genel görünüm.



DOE kartuş düzenlemesi, parçalı görünüm



Genel görünüm

Tasarım talebe göre özelleştirilebilir. Ölçüler için Mikron'a danışın.

IDS SERİSİ · SOE DÜZENLEMESİ

SOE (Code 222) kartuş düzenlemesi

Tek açık uçlu (SOE, Code 222) kartuş için davit kollu kapaklı yuva: parçalı görünüm ve genel görünüm.



SOE (Code 222) kartuş düzenlemesi, parçalı görünüm



Genel görünüm

Tasarım talebe göre özelleştirilebilir. Ölçüler için Mikron'a danışın.

IDS SERİSİ · PARÇA ADLARI VE NOTLAR

Parça adları ve notlar

IDS serisi yuvalar DOE veya SOE (Code 222) kartuşlarla çalışır. Kartuş tipleri, derece (mikron) seçenekleri ve ölçüleri Mikron Filtrasyon Ürünleri Kataloğu'nda (MK-KAT-FLT-26-001); kartuş ve torba filtre ölçü föyü MK-KAT-FLT-26-002'dedir.

DOE DÜZENLEMESİ PARÇALARI	
1	O-ring conta
2	Tutucu plaka
3	Yay grubu
4	Tutamak
5	Havalık / manometre portu
6	Kelepçe
7	Gövde
8	İç düzenek
9	Giriş portu
10	Çıkış portu
11	Manometre portu
12	Drenaj
13	Ayak
14	Taban plakası

SOE DÜZENLEMESİ PARÇALARI	
1	Davit kolu grubu
2	Havalık / manometre portu
3	Kelepçe
4	Gövde
5	Kartuş grubu
6	Giriş portu
7	Çıkış portu
8	Manometre portu
9	Ayak
10	Taban plakası

Yuva seçerken

- Kartuş tipi: DOE veya SOE (Code 222)
- Kartuş boyu ve adedi: debiyi belirler
- Çalışma basıncı ve sıcaklığı
- Gövde ve conta malzemesi: akışkana uygun seçilir
- Bağlantı ölçüsü ve tipi
- Gerekiyorsa tasarım kodu ve damga (talebe göre)

Notlar

- Tasarım talebe göre özelleştirilebilir
- ASME Bölüm VIII Kısım 1, CE-PED, ATEX, damgalar ve işaretler: talebe göre / opsiyonel
- Ölçüler tasarıma göre değişir; kesin ölçü için onaylı çizim istenmelidir
- Model, malzeme, bağlantı ve sipariş için Mikron'a danışın

mikron μ

PROSES · KİMYASAL VE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

FİRMA
Mikron Proses Kimyasal ve Mühendislik Çözümleri A.Ş.

ADRES
**Muratreis Mah. Koncagül Sok. No: 20
34664 Üsküdar - İstanbul, Türkiye**

TELEFON
**+90 216 474 72 64
Mobil · +90 533 205 94 06**

FAKS
+90 216 474 72 68

E-POSTA
info@mikronltd.net

SATIŞ
sales@mikronltd.net

WEB
mikronltd.net

HİZMET
Filtrasyon ürünlerinde uygulamaya göre seçim, eşdeğer ürün önerisi, satış ve uygulama desteği

Teknik değerler ve ölçüler tasarıma göre değişebilir; model, sipariş kodu, ölçü ve bağlantı uyumu için Mikron'a danışın.

MK-KAT-FLT-26-009 Rev 00 · 16.11.2026