mikron

ÜRÜN KATALOĞU

SPARKLER FİLTRE YUVASI



BASINÇ TÜPLERİ



◆ SPARKLER

◆ BASINÇ TÜPLERİ

MİKRON PROSES · ÖZEL FİLTRE YUVALARI

Sparkler Filtre

ve Basınç Tüpleri Kataloğu

Sparkler filtre yuvası ve basınç tüpleri: ürün görselleri, genel yapı ve teklif için gereken bilgiler.

Sparkler filtre yuvası • **Basınç tüpü**

mikronltd.net

DİĞER FİLTRE YUVALARI · SPARKLER

Sparkler filtre yuvası

Sparkler filtre yuvası, ayrılabilir kapaklı ve ayaklı gövdeye sahip, içinde çok katlı plaka (disk) paketi bulunan bir filtre yuvasıdır.

Görselde görülen yapı

- Gövde içinde dikey istiflenmiş çok katlı plaka (disk) paketi; paket, üstte somunlu tutma çubuklarıyla sabitlenir
- Ayrılabilir kapak: kaldırma kulakları, kapak üzerinde bağlantı portu ve yan tutamaklar
- Gövde kenarında menteşeli (toggle tipi) sıkma kelepçeleri
- Taban plakalı ayaklar üzerinde duran gövde
- Gövde altında drenaj bağlantısı ve yanda kelepçeli (hijyenik tip) bağlantı



Sparkler filtre yuvası, kapağı ayrılmış durumda

Teknik değerler

Bu ürün için sabit bir teknik değer ve ölçü tablosu verilmemiştir. Filtrasyon alanı, plaka sayısı, çalışma basıncı ve sıcaklığı, malzeme, conta, bağlantı tipi ve ölçüsü, yüzey işlemi ve ölçüler uygulamaya göre belirlenir; talebe göre özel tasarım yapılır.

DİĞER FİLTRE YUVALARI · BASINÇ TÜPÜ

Basınç tüpleri

Uzun, silindirik gövdeli basınç tüpleri, iki uç yapısıyla gösterilmiştir: kelepçeli uç kapaklı ve flanşlı uç kapaklı. Her iki modelde de gövdenin iki ucunda bağlantı portları bulunur.



Kelepçeli uç kapaklı basınç tüpü



Flanşlı uç kapaklı basınç tüpü

Model özeti

MODEL	UÇ KAPAĞI	BAĞLANTI PORTLARI
Kelepçeli uç kapaklı	Kelepçeli kapak	Hijyenik tip kelepçeli portlar; gövdenin iki ucunda
Flanşlı uç kapaklı	Cıvatalı flanş kapak	Flanşlı portlar; gövdenin iki ucunda

Özet, ürün görsellerinden derlenmiştir.

Teknik değerler

Bu ürün için sabit bir teknik değer ve ölçü tablosu verilmemiştir. Boy, çap, çalışma basıncı ve sıcaklığı, malzeme, conta, port sayısı, bağlantı tipi ve ölçüsü ile yüzey işlemi uygulamaya göre belirlenir; talebe göre özel tasarım yapılır.

DİĞER FİLTRE YUVALARI · SEÇİM VE NOTLAR

Seçim ve notlar

Sparkler filtre yuvası ve basınç tüpleri uygulamaya göre tasarlanır. Kartuş ve torba filtre seçimi için Mikron Filtrasyon Ürünleri Kataloğu'na (MK-KAT-FLT-26-001) ve kartuş ile torba filtre ölçü föyüne (MK-KAT-FLT-26-002) bakın.

Teklif için gereken bilgiler

- Akışkanın türü ve özellikleri
- Debi ve hedeflenen filtrasyon derecesi (mikron)
- Çalışma basıncı ve sıcaklığı
- Gövde ve conta malzemesi
- Bağlantı tipi ve ölçüsü; yüzey işlemi
- Montaj yeri ve ölçü sınırlamaları

Notlar

- Sparkler filtre yuvası ve basınç tüpleri talebe göre özel tasarlanır
- Ölçüler tasarıma göre değişir; kesin ölçü için onaylı çizim istenmelidir
- Model, malzeme, bağlantı ve donanım için Mikron'a danışın

mikron μ

PROSES · KİMYASAL VE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

FİRMA
Mikron Proses Kimyasal ve Mühendislik Çözümleri A.Ş.

ADRES
**Muratreis Mah. Koncagül Sok. No: 20
34664 Üsküdar - İstanbul, Türkiye**

TELEFON
**+90 216 474 72 64
Mobil · +90 533 205 94 06**

FAKS
+90 216 474 72 68

E-POSTA
info@mikronltd.net

SATIŞ
sales@mikronltd.net

WEB
mikronltd.net

HİZMET
Filtrasyon ürünlerinde uygulamaya göre seçim, eşdeğer ürün önerisi, satış ve uygulama desteği

Teknik değerler ve ölçüler tasarıma göre değişebilir; model, sipariş kodu, ölçü ve bağlantı uyumu için Mikron'a danışın.

MK-KAT-FLT-26-016 Rev 00 · 16.11.2026